



ERIA-M PLUS

POMPE À CHALEUR MONOBLOC R32

8, 10, 12 ET 16 KW EN MONOPHASÉ

12 ET 16 KW EN TRIPHASÉ



Éligible
MaPrimeRenov'






GAMME ERIA-M PLUS

LAISSEZ- VOUS GUIDER

Type du logement	RÉNOVATION
Eligible aux aides financières	Oui
Puissance PAC	8 à 16 kW
Type d'appoint	Appoint électrique (3 ou 4,5 kW)
Type de ballon ECS	PIMLC ou WSE (solaire)
Nombre de circuits de chauffage	1 circuit radiateur ou 1 circuit plancher
Fluide	R32
SCOP	jusqu'à 5,21
Classe énergétique chauffage	
VOTRE SOLUTION	ERIA-M PLUS

Éligible
MaPrimeRenov'





ERIA-M PLUS

UN INVESTISSEMENT ÉCOLOGIQUE ET RENTABLE

Pour un prix compétitif rapidement amorti et des fonctionnalités simples, les pompes à chaleur air/eau Eria-M Plus permettent de vous équiper d'un système facile à vivre et simple à intégrer. Vous pourrez maîtriser la température de votre intérieur été comme hiver, ainsi que votre eau chaude sanitaire. Eria-M Plus est un choix économique pour la transition énergétique.

UNE SOLUTION SUR-MESURE

En monophasé ou triphasé, tous les modèles de la gamme Eria-M Plus assurent un rendement optimum sur une large plage de puissances allant de 8 à 16 kW.

Eria-M Plus est idéale pour la rénovation du chauffage. C'est une solution facile à mettre en place car elle ne nécessite pas de formalité et convient à la majorité des configurations de maison.

RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Concerné par l'environnement ? La gamme Eria-M Plus répond à votre engagement de préserver la planète. Par l'utilisation propre des ressources renouvelables et du fluide frigorigène R32 sans impact sur la couche d'ozone, Eria-M Plus vous permet de réduire significativement les émissions de CO₂. Toute la gamme répond aux critères des demandes d'aides MaPrimeRenov'.

JUSQU'À 60 % D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Avec Eria-M Plus, vous accédez à une solution performante et écologique tout en minimisant votre budget énergétique. Avec un SCOP* de plus de 5,21, les pompes à chaleur Eria-M Plus consomment le minimum d'énergie pour produire le maximum de chaleur. Sa technologie Inverter offre une large plage de modulation de 30 à 100% permettant d'adapter en permanence la température de votre habitation à vos besoins réels. De plus, la gamme Eria-M Plus est éligible aux aides gouvernementales**!

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT...

La conception de cette pompe à chaleur monobloc, la robustesse et la qualité remarquable des matériaux garantissent une durabilité à toute épreuve et à vous-même, de la tranquillité pour longtemps.

- Circuit frigorifique testé d'usine
- Raccordement sur le circuit de chauffage sans module intérieur
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation jusqu'à -15°C avec sortie d'eau à 60°C

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ

Eria-M Plus est pilotable à distance avec le thermostat connecté eMO Life. Vous maîtrisez à distance le fonctionnement de votre chauffage où que vous soyez, à tout moment, et en toute simplicité. La programmation se fait directement depuis votre smartphone, via l'application gratuite, intuitive et très facile d'utilisation.

EAU CHAUDE EN ABONDANCE

Avec Eria-M Plus, bénéficiez d'eau chaude sanitaire en abondance, en débit continu et à la température souhaitée grâce à nos ballons PIM LC ou nos CESI WSE de 200 ou 300 litres couplés à 1 ou 2 capteurs solaires SOL 200 LH. Ces solutions permettent de répondre aux besoins de toute la famille.

KIT D'HYBRIDATION AURIGA POUR CHAUDIÈRE GAZ ET FIOUL

Il permet d'hybrider très simplement votre chaudière existante (<35 kW et peu importe sa marque) avec le module extérieur ERIA M PLUS.

Cela vous permettra de faire des économies en profitant de l'énergie gratuite et de la performance de la pompe à chaleur. Mais aussi de réduire vos émissions de CO₂ en utilisant une énergie plus vertueuse tout en optimisant votre confort.



*Coefficient de performance

**Aides financières sous réserve de la Loi de Finances en vigueur




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ERIA-M PLUS		8 KW	10 KW	12 KW MONO	12 KW TRI	16 KW MONO	16 KW TRI
Classe énergétique Erp chauffage (35°C)		A ⁺					
Classe énergétique Erp chauffage (55°C)		A ⁺					
SCOP à 35°C / à 55°C		5,21 / 3,36	5,19 / 3,49	4,81 / 3,45	4,81 / 3,45	4,62 / 3,41	4,62 / 3,41
Puissance calorifique à +7°C / +35°C*	kW	8,40	10	12,1	12,1	15,9	15,9
Puissance calorifique à +7°C / +55°C*	kW	7,50	9,50	11,9	11,9	16	16
ETAS chauffage (à 35°C / à 55°C)**	%	205 / 132	205 / 137	189 / 135	189 / 135	182 / 133	182 / 133
Puissance acoustique du module extérieur selon EN 12*	dB(A)	59	60	65	65	68	68
Poids (à vide)	kg	121	121	144	160	144	160

* Valeurs données à titre indicatif en mode chaud (température air extérieur/température eau à la sortie) selon EN 14511-2

** Valeur certifiée selon règlement n° 813/2013 - à sélectionner pour dossier d'aides financières.

DIMENSIONS



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1385	488	526	192	656	363	60	221	865	182	182

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 145 Service gratuit
* prix appel

CHAPPEE.COM



BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER

