



Gamme Klista Nova

Chaudière sol gaz à condensation





Fiabilité, Économie
et Confort



Gamme Klista Nova

LAISSEZ-VOUS GUIDER			
Type de besoin	Chauffage + ECS (option)	Chauffage + ECS (option)	Chauffage + ECS intégré
Puissance chaudière (kW)	25	35	25
Type de ballon ECS	146 l serpentin	146 l serpentin	146 l serpentin (ballon intégré)
Débit spécifique à $\Delta T = 30 K$ (l/min)	24 (ballon séparé en option)	24 (ballon séparé en option)	24 (ballon intégré)
Classe énergétique en chauffage*			
Classe énergétique en ECS			
VOTRE SOLUTION	KLISTA NOVA 25	KLISTA NOVA 35	KLISTA NOVA 25B
Légendes			

* Suivant règlement 811

Klista Nova

La condensation accessible à tous

Existant en version chauffage seul ou version avec ballon d'eau chaude sanitaire, Klista Nova vous offre une plage de puissance de 4 à 35 kW s'adaptant ainsi aux besoins réels de votre habitation.

Côté pose, tous nos modèles existent en raccordement cheminée ou ventouse. Côté confort, sa régulation intelligente peut être gérée à distance grâce à sa sonde d'ambiance simple ou programmable (en option).

Klista Nova est livrée de série avec sa sonde extérieure.



Économique à l'achat et à l'utilisation

Avec Klista Nova, profitez de tout le confort d'une chaudière moderne et performante à un prix compétitif. Avec son rendement pouvant atteindre 110%, sa large plage modulation de 10 à 100% et sa régulation EcoControl+, Klista Nova allègera votre facture énergétique jusqu'à 30 %**!

De l'eau chaude pour toute la famille

Klista Nova offre un débit jusqu'à 240 litres d'eau chaude sanitaire en 10 minutes, permettant de répondre aux besoins de toute la famille et d'alimenter plusieurs salles de bains. Avec son ballon en acier émaillé de 146 litres, vous disposez d'une eau chaude sanitaire en abondance, à température constante et à tout moment.

Une qualité éprouvée

La conception et la qualité des matériaux garantissent à votre chaudière une durabilité à toute épreuve et à vous-même, une tranquillité pour longtemps.

- **Corps de chauffe en inox**
- **Ballon de 146 litres en acier émaillé protégé par une anode magnésium avec serpentín**
- **Corps hydraulique en laiton**

Pilotage convivial

Klista Nova est équipée d'un tableau de commandes EcoControl+ simple et très intuitif avec un écran retro-éclairé offrant une grande facilité d'utilisation.

Gain de place utile

Ultra-compacte quelle que soit la configuration d'installations (1 ou 2 circuits de chauffages), elle trouvera très facilement sa place dans votre habitat.

Installation facile


Klista Nova est pilotable à distance avec le thermostat d'ambiance connecté eMO Life. Vous maîtrisez, optimisez, réglez le fonctionnement de votre chauffage et eau chaude sanitaire où que vous soyez, à tout moment, et en toute simplicité. La programmation se fait directement depuis votre smartphone, votre tablette, votre PC ou depuis la base via l'application gratuite, intuitive et très facile d'utilisation « My Chappée ». Ainsi, vous profiterez pleinement d'un confort total au moment idéal.

** Par rapport à un générateur basse température d'ancienne génération

Modèles

KLISTA NOVA

25 OU 35




Largeur : 600 mm
Hauteur : 784 mm
Épaisseur : 528 mm

Poids net : 58 kg

- Gaz naturel et propane
- Compatible système de régulation eMO Life pour commande à distance

25B




Largeur : 600 mm
Hauteur : 1724 mm
Épaisseur : 600 mm

Poids net : 148 kg

- Gaz naturel et propane
- Compatible système de régulation eMO Life pour commande à distance

BALLON POUR KLISTA NOVA

25 OU 35



Largeur : 600 mm
Hauteur : 1100 mm
Épaisseur : 600 mm

Contenance : 146 l

Poids net : 59 kg

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.chappee.com



BDR THERMEA FRANCE
S.A.S. au capital de 229 288 696 € -
57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER

