

RÉGULATION



LE CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ

La régulation permet le pilotage de sa chaudière ou de sa pompe à chaleur in situ ou à distance, régulant ainsi la température de son habitation, de son eau chaude sanitaire, voir de programmer plusieurs cycles en fonction de son mode de vie. Quelque soit la régulation choisie, c'est l'assurance d'économies sur votre budget énergétique.

Guide de choix	220
Régulations et sondes d'ambiance multi-système	222
Régulations et sondes d'ambiance Ecocontrol+	226
Thermostats d'ambiance	230

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ !

- Thermostat d'ambiance design et « user friendly »
- Gestion à distance du chauffage via appli
- Aide à la programmation rapide et simplifiée
- Suivi des consommations chauffage et ECS*
- Alerte de dysfonctionnement*
- Fonctionne en sonde d'ambiance et sur tout type d'appareil ON/OFF

* suivant modèle de chaudière



GUIDE DE CHOIX

LÉGENDES

-  Accès par l'App
-  Gestion chauffage
-  Gestion eau chaude sanitaire
-  Accès paramètres
- NA Non Applicable
-  Alertes de dysfonctionnement et codes erreurs
-  Gestion mode de refroidissement
-  Comptage d'énergie

TYPE	RÉFÉRENCE	INITIA + DUO HTE*	INITIA + HTE*	INITIA + COMPACT L HTE*	INITIA + COMPACT HTE*	ACCEA
<i>Sonde d'ambiance / Thermostat connecté</i>	 <p>eMo Life programmable</p>	 <p>7691380 BSB Classe V, +3%</p>	 <p>7691380 BSB Classe V, +3%</p>	 <p>7691380 BSB Classe V, +3%</p>	 <p>7691380 BSB Classe V, +3%</p>	 <p>7691376 Natif R-Bus Classe V, +3%</p>
<i>Sonde d'ambiance / Thermostat connecté</i>	 <p>7691378 eMo Life RF</p>	 <p>ON-OFF Classe IV, +2%</p>	 <p>ON-OFF Classe IV, +2%</p>	 <p>ON-OFF Classe IV, +2%</p>	 <p>ON-OFF Classe IV, +2%</p>	 <p>Natif R-Bus Classe V, +3%</p>
<i>Sonde d'ambiance</i>	 <p>C7108485</p>	 <p>Alertes + compt. classe V, +3%</p>	 <p>Alertes + compt. classe V, +3%</p>	 <p>Alertes + compt. classe V, +3%</p>	 <p>Alertes + compt. classe V, +3%</p>	NA
<i>Sonde d'ambiance filaire ou radio</i>	<p>Programmable</p>  <p>Filaire : C7108528 Radio : C7108529</p> <p>Récepteur</p>  <p>C7108484 C7102343</p>	 <p>Alertes + Classe V, +3%</p>	 <p>Alertes + classe V, +3%</p>	 <p>Alertes + Classe V, +3%</p>	 <p>Alertes + compt. classe V, +3%</p>	NA
<i>Sonde d'ambiance OT</i>	 <p>S101788 Thermostat Modulant IC200-programmable IC200 7612346 Commande à distance RS filaire OT- non programmable RS20</p>	NA	NA	NA	NA	 <p>Alertes + classe V, +3%</p>
<i>Thermostat filaire ou radio</i>	 <p>CFF00028 filaire programmable 7675234 sans fil programmable 7675235 filaire 230V programmable</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

 <p>LUNA ST BLUE LUNA ST BLUE COMPACT</p>	 <p>KLISTA + HTE</p>	 <p>NOLEA EVO I ET N</p>	 <p>ERIA-M PLUS</p>	 <p>ERIA-S PLUS DUO</p>	 <p>ERIA S-PLUS FIT-IN</p>	 <p>ERIA-S PLUS</p>
<p>7659084 ON-OFF</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>7691380 BSB*</p>  <p>Classe V, +3%</p>	<p>7691376 Natif R-Bus</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>7659084 ON-OFF</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>7691376 Natif R-Bus</p>  <p>Classe VI, +4%</p>	<p>7691376 Natif R-Bus</p>  <p>Classe VI, +4%</p>	<p>7691376 Natif R-Bus</p>  <p>Classe VI, +4%</p>
<p>ON-OFF</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>ON-OFF</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>Natif R-Bus</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>ON-OFF</p>  <p>Classe IV, +2%</p>	<p>Natif R-Bus</p>  <p>Classe VI, +4%</p>	<p>Natif R-Bus</p>  <p>Classe VI, +4%</p>	<p>Natif R-Bus</p>  <p>Classe VI, +4%</p>
<p>NA</p>	 <p>Alertes + compt. Classe V, +3%</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
<p>NA</p>	 <p>Alertes + Classe V, +3%</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>	 <p>Classe IV, +2%</p>

*Uniquement circuit 1

RÉGULATIONS ET SONDES D'AMBIANCE MULTISYSTÈME

RÉGULATION ET SONDES D'AMBIANCE

MULTISYSTÈME



FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ



DOMESTIQUE

LE TABLEAU INTUITIF

Ce tableau équipe aussi bien les chaudières murales Initia + HTE que les chaudières au sol gaz Klista + HTE.

L'écran permet une analyse rapide du système et ces touches simples à comprendre permettent de changer facilement la consigne de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Ce tableau permet de base la gestion d'un circuit direct et de l'eau chaude sanitaire, une option peut-être ajoutée pour un 2ème circuit de chauffage.


La sonde extérieure optionnelle permet d'adapter au mieux la consigne de chauffage, en boostant la réactivité du système pour un meilleur confort et des économies d'énergie.

Des sondes et thermostats d'ambiance peuvent être ajoutés au système pour augmenter la performance énergétique.



DOMESTIQUE

DÉSIGNATION	REPÈRE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	ECO-PART € HT*	INITIA + DUO HTE	INITIA + HTE	INITIA + COMPACT L HTE	INITIA + COMPACT HTE	KLISTA + HTE
Option pour circuits de chauffage supplémentaire									
Pour adapter au mieux les besoins de chauffage d'une habitation, il est possible de créer en différentes zones hydrauliques et de réguler ces zones de manières indépendantes. Pour cela l'hydraulique et la régulation doivent être en adéquation									
Module de partage (1 zone HT + 1 zone BT nu)	①	7222369	1 735,00	1,75	●	●	●	●	
Module de partage (1 zone HT + 2 zones BT nu)	②	7222370	2 420,00	1,75	●	●	●	●	
Kit + sonde AVS75 + sonde QAD36	③	C17201811	572,00	0,14					●
Kit de sécurité plancher chauffant		C17201800	193,00	0,04					●
Options ECS									
Les sondes ECS permettent la régulation de la production d'Eau Chaude Sanitaire									
Sonde ECS		C14076810	31,30	0,04		●			●



*Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SONDES D'AMBIANCE MULTISYSTÈME

DESCRIPTIF

VISUEL	RÉFÉRENCE	TYPE D'APPAREIL	PRODUITS COMPATIBLES	COMPOSITION	DESCRIPTION	PRIX € HT	ECO-PART € HT*
 <p>eMO Life sans fil</p>	7691378	Thermostat/ connecté Sans fil	Les appareils suivants disposants d'une connexion ON-OFF INITIA + HTE KLISTA HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Socle à poser - Vis de montage du socle - 4 piles AAA - Vis et chevilles de fixation - Passerelle de communication (Gateway 18) - Transformateur 24V sans prise - Manuels d'installation et de prise en main rapide 	Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé avec menu déroulant et texte clair - Gestion uniquement du circuit de chauffage 1 (CC1) - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifiée - Alertes de dysfonctionnement (fonction non présente en ON/OFF)	485,00	0,14
 <p>eMO Life + Gateway 17</p>	7691380	Sonde d'ambiance connectée Filaire	Produits disposant d'une connexion BSB INITIA + HTE KLISTA HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Passerelle de communication (Gateway 17) - Vis et chevilles de fixation - Transformateur avec prise - Manuels d'installation et de prise en main rapide 	Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé couleur avec menu déroulant et texte clair - Gestion uniquement du circuit de chauffage 1 (CC1) - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifiée - Alertes de dysfonctionnement avec codes défaut et historique de panne - Suivi des consommations d'énergie	362,00	0,14
 <p>Sonde d'ambiance</p>	C7108485	Sonde d'ambiance	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde d'ambiance - Support mural - Vis et chevilles de fixation - Notice d'installation et d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé avec menu déroulant et texte clair - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Accès aux paramètres chaudières - Alertes de dysfonctionnement avec codes défaut et historique de panne - Gestion de 2 circuits - Suivi des consommations d'énergie 	137,00	0,14
 <p>Récepteur</p>	C7108484	Récepteur 5 LED intégrable radio + support mural	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtier 5 LED - Support mural - Vis et chevilles de fixation - Notice d'installation 	Leds indiquant l'état de de la chaudière : veille, communication avec la sonde, puissance de fonctionnement, erreur	197,00	0,14
 <p>Sonde d'ambiance</p>	C7108528	Sonde d'ambiance programmable filaire	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde d'ambiance - Support mural - Vis et chevilles de fixation - Notice d'installation et d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran monochrome LCD - Choix du mode chauffage : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Programmation ECS - Affichage de la Température ambiante 	167,00	0,14
 <p>Sonde d'ambiance</p>	C7108529	Sonde d'ambiance programmable sans fil	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde d'ambiance - Support mural - Vis et chevilles de fixation - Notice d'installation et d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran monochrome LCD - Choix du mode chauffage : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Programmation ECS - Affichage de la Température ambiante 	210,00	0,14
 <p>Récepteur</p>	C7102343	Récepteur 5 LED radio	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtier mural 5 LED - Vis et chevilles de fixation - Notice d'installation 	Leds indiquant l'état de de la chaudière : veille, communication avec la sonde, puissance de fonctionnement, erreur	155,00	0,14
 <p>Sonde extérieure</p>	7735714	Sonde extérieure filaire	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde extérieure - Vis et chevilles de fixation 		51,10	0,04
 <p>Sonde extérieure</p>	C7103027	Sonde extérieure sans fil	INITIA + HTE KLISTA + HTE	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde extérieure - Vis et chevilles de fixation 		245,00	0,14

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE SELON VOS ENVIES



eMO Life

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ
FILAIRE / SANS FIL

Avec notre thermostat
d'ambiance connecté
eMO Life et son
application MY CHAPPÉE



RÉGULATIONS ET SONDES D'AMBIANCE ECOCONTROL+

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RÉGULATION ET SONDES D'AMBIANCE

GESTION CHAUFFAGE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE



ACCÈS PAR APP



GESTION CHAUFFAGE



GESTION EAU CHAUDE
SANITAIRE



ACCÈS PARAMÈTRES



ALERTES DE
DYSFONCTIONNEMENT
ET CODES ERREURS



GESTION
RAFFRAICHISSEMENT



COMPTAGE
D'ÉNERGIE

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION




TABLEAU DE COMMANDES ECOCONTROL +

Le large écran et tous les menus en texte claire permettent une compréhension facile et rapide.

Ce tableau permet de base la gestion d'un circuit direct et de l'eau chaude sanitaire.

L'ajout d'une carte optionnelle permet de gérer un deuxième circuit de chauffagesur Vanne 3 voies.

La sonde extérieure livrée ou optionnelle selon modèle permet d'adapter au mieux la consigne de chauffage, en boostant la réactivité du système pour un meilleur confort et des économies d'énergie.

Des sondes et thermostats d'ambiance peuvent être ajoutés au système pour augmenter la performance énergétique.

Les pompes à chaleur équipées du tableau de commande Ecocontrol + sont compatibles avec l'application CHAPPEE READY.

L'application Chappée READY est dédiée aux professionnels.

Cette application vous guide pas à pas lors la mise en service des produits. Vous paramétrez les produits en répondant simplement à des questions de manière simple et intuitive, pas de références de paramètres à mémoriser. Laissez-vous guider, gain de temps et sérénité garantis.

Avec cette application vous pourrez :

- Programmer les températures des zones
- Sauvegarder une configuration d'installation
- Envoyer un rapport d'installation par mail
- Dupliquer une configuration d'installation

Application gratuite et compatible avec tous les produits Chappée (chaudières et pompes à chaleur) équipés de la fonction Bluetooth®.



APPLICATION : CHAPPEE TOOL



Diagnostiquer facilement et rapidement chaque chaudière Chappée.

L'application Chappée Tool est dédiée aux professionnels.

Cette application est un nouvel outil pratique qui peut-être utilisé pour tous les types de travaux : d'installation, de maintenance et de dépannage.

Grâce à elle, vous vous connectez par Bluetooth à l'aide de la passerelle Bluetooth service tool réf : 7745796 (disponible en pièce de rechange).

Ainsi vous avez un accès rapide, facile à l'ensemble des paramètres de la régulation :

- Le statut du générateur
- Les valeurs et mesures
- La lecture et la réinitialisation des erreurs
- La lecture et la remise à zéro de compteurs
- Les messages de défaut en texte claire
- La lecture et la réinitialisation des messages de service

Application gratuite et compatible avec tous les produits Chappée (chaudières et pompes à chaleur) supportant l'outil service tool ou équipés d'usine de la fonction Bluetooth.

Plus d'information sur : www.chappee.com

OPTIONS

DÉSIGNATION	VISUEL	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	ECO-PART € HT*	NOLEA EVO i ET n	ERIA-S DUO	ERIA-S FIT-IN	ERIA-S PLUS
Option pour circuits de chauffage supplémentaire								
Pour adapter au mieux les besoins de chauffage d'une habitation, il est possible de créer en différentes zones hydrauliques et de réguler ces zones de manières indépendantes. Pour cela l'hydraulique et la régulation doivent être en adéquation								
Kit de régulation pour vanne 3 voies avec sonde départ		7628144	413,00	0,14	●			
Kit de régulation pour vanne 3 voies avec sonde départ		7789286	200,00	0,14		●	●	●
Sondes								
Sonde ECS 5m		7631103	82,40	0,04	●	●		●
Sonde de départ		88017017	125,00	0,04	●	●	●	●
Kit sonde condensation (0-10V)		7778651	596,00	0,04		●	●	●
Kit thermostat hygro (ON-OFF)		7778649	329,00	0,14		●	●	●

SONDES D'AMBIANCE ET THERMOSTATS

VISUEL	RÉFÉRENCE	TYPE D'APPAREIL	PRODUITS COMPATIBLES	COMPOSITION	DESCRIPTION	PRIX € HT	ECO-PART € HT*
 <p>eMO Life sans fil</p>	7691378	Thermostat/ Sonde d'ambiance connectée Sans fil	NOLEA EVO ERIA-S PLUS ERIA-S PLUS FIT-IN ERIA-S PLUS DUO ACCEA	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Socle à poser - Vis de montage du socle - 4 piles AAA - Vis et chevilles de fixation - Passerelle de communication (Gateway 18) - Transformateur 24V sans prise - Manuels d'installation et de prise en main rapide 	Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé avec menu déroulant et texte clair - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifié - Alertes de dysfonctionnement (fonction non présente en ON/OFF)	485,00	0,14
 <p>eMO Life sans fil 2nd circuit</p>	7765145	Thermostat/ Sonde d'ambiance connectée Sans fil Pour 2nd circuit	NOLEA EVO ERIA-S PLUS ERIA-S PLUS FIT-IN ERIA-S PLUS DUO ACCEA	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Socle à poser - Vis de montage du socle - 4 piles AAA - Vis et chevilles de fixation - Manuels d'installation et de prise en main rapide 	Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé avec menu déroulant et texte clair, pour circuit additionnel - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifié - Alertes de dysfonctionnement (fonction non présente en ON/OFF)	222,00	0,14
 <p>eMO Life</p>	7691376	Sonde d'ambiance connectée Filaire	NOLEA EVO ERIA-S PLUS ERIA-S PLUS FIT-IN ERIA-S PLUS DUO ACCEA	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Vis et chevilles de fixation - Manuel de prise en main rapide 	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé couleur avec menu déroulant et texte clair - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Gestion du mode froid (pompe à chaleur) - Choix du mode de fonctionnement : Automatique, Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifié - Alertes de dysfonctionnement avec codes défaut et historique de panne - Suivi des consommations d'énergie 	286,00	0,14
 <p>Sonde extérieure</p>	7630953	Sonde extérieure filaire	NOLEA EVO ACCEA Sur ERIA -S PLUS, ERIA-S PLUS FIT-IN, et ERIA-S PLUS DUO sonde extérieur livrée de série	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde extérieure - Vis et chevilles de fixation 		69,60	0,04
 <p>Sonde extérieure</p>	7777809	Sonde extérieure sans fil	Compatible uniquement avec la passerelle de communication Emolife sans fil utilisée en natif	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde extérieure - Vis et chevilles de fixation 		131,00	0,14
 <p>Sonde d'ambiance OT</p>	S101788	Thermostat Modulant IC200- programmable IC200	ACCEA	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat Modulant - Vis de fixation 	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil d'ambiance thermostat Modulant - OpenTherm filaire - Programme horaire - Mode de fonctionnement - Comptage d'énergie 	268,00	0,14
 <p>Sonde d'ambiance OT</p>	7612346	Commande à distance RS filaire OT- non programmable RS20	ACCEA	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat Modulant - Vis de fixation 	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil d'ambiance thermostat Modulant OpenTherm filaire - Sans programme horaire 	133,00	0,14

THERMOSTATS D'AMBIANCE

FILAIRES ET RADIO

THERMOSTAT D'AMBIANCE

FILAIRE ET RADIO



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.




ACCÈS PAR APP



GESTION CHAUFFAGE


LARGE
ÉCRAN LCD
EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ
CONNECTÉ




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISUEL	RÉFÉRENCE	TYPE D'APPAREIL	PRODUITS COMPATIBLES	COMPOSITION	DESCRIPTION	PRIX € HT	ECO-PART € HT*
	7691378	Thermostat/ Sonde d'ambiance connectée Sans fil	Tout appareil disposant d'un contact ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Socle à poser - Vis de montage du socle - 4 piles AAA - Vis et chevilles de fixation - Passerelle de communication (Gateway 18) - Transformateur 24V sans prise - Manuels d'installation et de prise en main rapide 	Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé avec menu déroulant et texte clair - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifiée	485,00	0,14
	7659084	Thermostat ON/OFF Filaire	Tout appareil disposant d'un contact ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat eMO Life - Support mural - Passerelle de communication (Gateway 16) - Vis et chevilles de fixation - Transformateur 24V avec prise - Manuels d'installation et de prise en main rapide 	<ul style="list-style-type: none"> - Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé couleur avec menu déroulant et texte clair - Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life - Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances... - Aide à la programmation rapide et simplifiée 	362,00	0,14
	7675234	Thermostat d'ambiance s/fil connecté	Tout appareil disposant d'un contact ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat d'ambiance avec fixation mural - Support à poser - Notice d'installation et d'utilisation - 2 piles LR03 	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtier pour fixation murale en saillie ou boîte d'encastrement. Positionnement sur pied possible (socle fourni) - Affichage sur grand écran LCD rétro-éclairé - Fonctionnement sur piles 2x1,5V (fournies) - Sauvegarde permanente des paramètres de réglage - Protection classe III IP30 - Réglages par molette 7 positions et touches élastomères. <p>Thermostat connectable avec les solutions Ecosystem DeltaDore Tydom. L'application DeltaDore permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer le chauffage. Pour toute information complémentaire, contactez votre interlocuteur DeltaDore.</p>	333,00	0,14
	CFF000028	Thermostat d'ambiance filaire	Tout appareil disposant d'un contact ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat d'ambiance avec fixation mural - Support à poser - Notice d'installation et d'utilisation - 2 piles LR03 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran large monochrome LCD - Choix du mode de fonctionnement : programmation, confort, ECO, party, absence, hors gel 	137,00	0,14
	7675235	Thermostat d'ambiance filaire alimenté en 230 V	Tout appareil disposant d'un contact ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat d'ambiance pour fixation mural - Notice d'installation et d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecran large monochrome LCD - Choix du mode de fonctionnement : programmation, confort, ECO, party, absence, hors gel 	150,00	0,14

INTEROPÉRABILITÉ AVEC L'ÉCOSYSTÈME DELTA DORE (TYDOM) VIA THERMOSTAT D'AMBIANCE



INTEROPÉRABILITÉ AVEC L'ÉCOSYSTÈME SOMFY (TAHOMA) VIA THERMOSTAT D'AMBIANCE



*Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

● Eco-Part. incluse.